

**klimaoprema**  
CLEANROOM SOLUTIONS

Arredamenti  
in acciaio  
inossidabile





## Arredamenti per camera bianca

Gli arredamenti per le camere bianche sono realizzati in lamiera di acciaio inossidabile qualità AISI 304 o AISI 316. Gli elementi mobili sono fatti di pannelli insonorizzanti, saldati saldamente e trattati per impedire la possibilità di formazione di batteri. Tutti gli elementi (maniglie, lavelli, cerniere, piedini regolabili, ecc.) Integrati nei mobili sono realizzati in acciaio inossidabile. Tutte le parti del mobile sono facili da lavare e le superfici sono resistenti ai detergenti e ai disinfettanti utilizzati nelle camere bianche. I mobili sono realizzati secondo i requisiti EU GMP e ISO 14644.

### Legenda delle icone:

 AISI 304	Pannello realizzato in lamiera di acciaio inossidabile 304	 TRESPA	Superficie di lavoro realizzata in trespas
 AISI 316	Pannello realizzato in lamiera di acciaio inossidabile 316	 RAL	Altri colori RAL su richiesta
	Superficie liscia		Armadio senza porte
	Superficie satinata		Armadio con ante
	Lavello con rubinetto		Armadio con ante di vetro
	Lavello senza rubinetto		Armadio con ante scorrevoli
	Lavello con rubinetto a sensore		Cassetti con serratura
	Fino a 3 cassetti della scrivania		Tetto inclinato
	Ripiano inferiore per scrivania		Armadietto ventilato
	Maschera frontale per nascondere il lavandino		Armadio con cassettera interna
	Cassetti inferiori		Armadio con appendiabiti interno
	Acciaio perforato		Armadio con entrambi i cassetti / appendiabiti all'interno
	Superficie di lavoro fatta in granito		Panca con vano per scarpe
	Superficie di lavoro in materiale solido. Altre marche su richiesta		Panca senza vano per scarpe
	Kerrock		




Lavelli / Lavandini






## SU-J

Lunghezza (mm) A	Profondità (mm) A	Altezza (mm) A
800	600	900
1000	600	900
1200	600	900



## KR

Lunghezza (mm) A	Profondità (mm) A	Altezza (mm) A
1200	600	800
1500	600	800
1800	600	800



Materiale:



Opzioni:



Materiale:





Opzioni:




## SU-D

Lunghezza (mm) A	Profondità (mm) A	Altezza (mm) A
1000	600	900
1200	600	900
1400	600	900




## UM

Lunghezza (mm) A	Profondità (mm) A	Altezza (mm) A
400	400	900
500	500	900
600	600	900






Tavoli





## ST

Lunghezza (mm) A	Profondità (mm) A	Altezza (mm) A
1600	600	750/900
1700	600	750/900
1800	600	750/900



Materiale:

AISI 304

AISI 316



kerrock


TRESPA

Opzioni:




## ST-U

Lunghezza (mm) A	Profondità (mm) A	Altezza (mm) A
1600	600	750/900
1700	600	750/900
1800	600	750/900



## ST-V1

Lunghezza (mm) A	Profondità (mm) A	Altezza (mm) A
1600	600	750/900
1700	600	750/900
1800	600	750/900



Materiale:

AISI 304

AISI 316





Opzioni:



## ST-V2

Lunghezza (mm) A	Profondità (mm) A	Altezza (mm) A
1600	600	750/900
1700	600	750/900
1800	600	750/900






Scaffali





## PO

Lunghezza (mm) A	Profondità (mm) A	Altezza (mm) A
600	400	1800
800	400	1800
1000	400	1800



Materiale:

AISI  
304

AISI  
316




Opzioni:



## PO-Z1

Lunghezza (mm) A	Profondità (mm) A	Altezza (mm) A
1200	250	250
1400	250	250
1600	250	250



Materiale:

AISI  
304

AISI  
316




Opzioni:



## PO-PF

Lunghezza (mm) A	Profondità (mm) A	Altezza (mm) A
600	400	1800
800	400	1800
1000	400	1800



Materiale:

AISI  
304

AISI  
316




Opzioni:



## PO-Z2

Lunghezza (mm) A	Profondità (mm) A	Altezza (mm) A
800	500	800
1000	500	800
1200	500	800



Materiale:


AISI  
304

AISI  
316




Opzioni:







Armadi






## OR-J1

Lunghezza (mm) A	Profondità (mm) A	Altezza (mm) A
400	400	2000
500	400	2000
600	400	2000



## OR-D1

Lunghezza (mm) A	Profondità (mm) A	Altezza (mm) A
800	400	2000
1000	400	2000
1200	400	2000



Materiale:



Opzioni interne:



Opzioni di porta:



Altri opzioni:



Materiale:



Opzioni interne:



Opzioni di porta:





Altri opzioni:




## OR-J2


Lunghezza (mm) A	Profondità (mm) A	Altezza (mm) A
400	400	2000
500	400	2000
600	400	2000



## OR-D2

Lunghezza (mm) A	Profondità (mm) A	Altezza (mm) A
800	400	2000
1000	400	2000
1200	400	2000






Panchine | Cassettiere | Carrelli con ruote





## LA

Lunghezza (mm) A	Profondità (mm) A	Altezza (mm) A	Vassoio
400	500	675	3
400	500	850	4
400	500	1025	5



Materiale:

AISI 304

AISI 316




Opzioni:



## KO


Lunghezza (mm) A	Profondità (mm) A	Altezza (mm) A
900	600	900
1000	600	900
1100	600	1100



Materiale:


AISI 304

AISI 316



## KL

Lunghezza (mm) A	Profondità (mm) A	Altezza (mm) A
800	400	450
1000	400	450
1200	400	450



Materiale:

AISI 304

AISI 316




Opzioni:



## DS

Lunghezza (mm) A	Profondità (mm) A	Altezza (mm) A	Slots
400	200	500	2
600	200	500	3
800	200	500	4



Materiale:


AISI 304

AISI 316






Paraurti in acciaio inossidabile





### Paraurti per parete

	Lunghezza (mm) A
Minimum	160
Maximum	2950




Materiale:




### Paraurti per pavimento

	Lunghezza (mm) A
Minimum	300
Maximum	2100




Materiale:



### Paraurti ad angolo per parete

Lunghezza (mm) A	Profondità (mm) B	Altezza (mm) H
65	65	100 (min.) - 3000 (max.)




Materiale:




### Paraurti ad angolo per pavimento

	Lunghezza (mm) A	Profondità (mm) B
Minimum	350	350
Maximum	2100	2100



Materiale:






Altri articoli su richiesta





# Referenze





Indirizzo: Gradna 78A,  
10430 Samobor, Croatia  
Tel.: +385 1 33 62 513  
Fax.: +385 1 33 62 905  
Mail.: info@klimaoprema.hr  
Web: www.klimaoprema.hr

Novembre, 2019

